



MORBARK



RAYCO
BY MORBARK

**TREE CARE EQUIPMENT
REFERENCE GUIDE**



MORBARKDEALERS.COM



EGER BEEVER 1922 BRUSH CHIPPER



Lleno de funciones y listo para trabajar, el **Astilladora de ramas Eger Beaver 1922** cuenta con un tambor de astillado de gran diámetro, sistema de presión descendente hidráulico Variable Force™, paredes de entrada redondeadas, diseño de flujo recto y capacidad de astillado aumentada en un compacto y fácil de manejar.

envejeciendo, lo que la convierte en la unidad ideal para servicios de árboles residenciales, limpieza de líneas de servicios públicos, manejo de vegetación, contratistas de mantenimiento, municipalidades y más.

DESTACADOS DEL EQUIPO

- Equipado con paredes de entrada con radio, ruedas de doble tacto, presión descendente aplicada hidráulicamente Variable Force™ y diseño de flujo directo, el sistema de alimentación trepa fácilmente sobre el material, lo que reduce el arrastre y aumenta la eficiencia de astillado
- El conjunto de pivote de rueda de alimentación de estilo de cojinete contornea el radio del tambor, lo que reduce el espacio muerto entre la rueda de alimentación y el tambor y crea una ventaja mecánica para aumentar la presión descendente.
- El potente sistema de accionamiento de la rueda de alimentación superior TorqMax™ amplifica la potencia de tracción del material para las aplicaciones más exigentes

EGER BEEVER 1922

GENERAL	nosotros	MÉTRICO
Altura	8'9 "	Los 2.67m
Ancho	7'7 "	2,31 m
Largo	20 '	Los 6,10m
Peso bruto (aproximado)	9.808 –10.900 lb 4.449 - 4.994 kg	Suspensión
	10,000 lb	Torsión 4,536 kg Torsión
Apertura	36 "x 59"	Los 91,4x149,9 cm
Apertura de garganta <small>altura x ancho</small>	19 "x21,3"	48,3 x 54 cm
Tambor(<small>ancho x diámetro</small>)	23,5 "x 37,4" 59,7 x 94,9 cm	CAT, Ford,
Motor	GM, JohnDeereorPerkins	
Caballo de fuerza	140-174 CV 104,4 - 129,8 kW 44	
Capacidad de combustible	galones	166,6 litros
Capacidad hidraulica	26 galones	98,4 litros
Cuadro	8,2 lb, canal de 6 "3,7 kg, canal de 15,2 cm	
Neumáticos	(2) 235 / 75Rx17.5	
Enganche	Pinta de 2,5 "	6,4 cm Píncel

ASPECTOS DESTACADOS DEL EQUIPO ADICIONAL

- La rueda de alimentación inferior de transmisión directa con puerta de limpieza se adapta a la velocidad de la rueda de alimentación superior para proporcionar un flujo de material continuo
- El tambor de astillado de gran diámetro con bolsillos de cuchilla escalonados mantiene la potencia de astillado al tiempo que proporciona una calidad de viruta constante
- Cuatro (4) cuchillas astilladoras de doble filo con portacuchillas reemplazables que facilitan el uso del tambor astillador mantenimiento y permite reconstruir el tambor en lugar de reemplazarlo, lo que reduce los gastos
- El marco de acero de canal completamente extendido soporta completamente todo el chasis
- Elección de paquetes de motor de gasolina o diésel



MORBARK



RAYCO

BY MORBARK

**MADE FOR MORE
TO KEEP PACE WITH YOU**



MORBARKDEALERS.COM